



Комплект оборудования для сборки окон производительностью 5-7 окон в смену.



KD 400 M — одноголовочная пила с изменяемым углом резки. (портативная) Диск 400 мм Напряжение 380 В Разработана для резки под углом ПВХ, АЛ и деревянных профилей. Возможные углы резки: 15-22,5-30,45-90 градусов. Портативная, с механическими прижимами.

Цена 45449 руб.



KM 212 — станок для обработки торцов импоста (портативный) Посредством механизма копирования фрезеруются отверстия под замки т ручки в ПВХ и АЛ профилях. Настольный. Прижимы ручные.

Цена 23608 руб.



FR 222 — копировально-фрезерный станок (портативный) Станок предназначен для торцовки ПВХ и АЛ профилей. Настольное исполнение. Прижим и подача ручные.

Цена 30010 руб.



TK 501 — одноголовочная сварочная машина.


Напряжение 220 В. Предназначенная для сварки углом ПВХ профилей. Согласно типу профилей позволяет регулировать давление прижима и сжатия. Имеет время подстройки плавления и сжатия. Свариваемые углы 30-180 градусов. После прижима профилей сварочная процедура проходит автоматически. При каждом нажиге педали происходит последовательный зажим профилей один за другим. Термостат работает с помощью электроники (температура может быть отрегулирована между 0-260°).

Цена 183330 руб.

Итого базовая стоимость комплекта основного оборудования для сборки 5-7 окон в смену со склада в Москве:

282 397 руб. (действует гибкая система скидок.)

Примерная схема производственной линии ПВХ конструкций (5-7 изделий в смену).



1. Участок складирования ПВХ и армирующего профиля.
2. Усорезная пила без станины (для резки ПВХ профиля и штапика).
3. Участок нарезки арматуры («болгаркой» с образивным кругом по металлу).
4. Копировально-фрезерный станок без станины.
5. Станок фрезерования импоста без станины.
6. Одноголовая сварочная машина.
7. Монтажный стол (армировка, зачистка, сверление отверстий).
8. Монтажный стол (установка импоста, фурнитуры, уплотнения, стеклопакетов
9. Участок складирования готовых изделий.



В качестве сервиса для наших клиентов, мы осуществляем поставки не только основного оборудования Yilmaz, но и всего перечня необходимого инструмента, вспомогательного оборудования, компрессоров, фрез и т.д.

Перечень вспомогательного оборудования и инструмента для цеха 5-7 окон в смену.

Кол-во	Наименование	Цена	Стоимость
1	Измерительный рольганг 3м.	10 804	10 804
1	Тефлоновая пленка 1 кв.м.	1 795	1 795
1	Пневматическое устройство для зачистка сварочного шва по плоскости	9 906	9 906
1	Зачистка не стандартного шва Ст-1	1 746	1 746
1	Ручной фрезер для зачистки наружных углов	4 989	4 989
1	Компрессор Рес.-200л.Произв.-476л/мин.Мощн.дв.-3кВт	32 926	32 926
1	Предварительный керамический фильтр 3мкм	5 779	5 779
1	Фильтр тонкой очистки 0,01 мкм	6 512	6 512
2	Комплект "Блок подготовки воздуха"	4 396	4 396
1	Пневмопистолет сдувной	340	340
1	Пневмодрель	3 330	3 330
1	Пневмовинтоверт	3 500	3 500
1	Пневмобормашинка (для уплотнений)	3 915	3 915
1	фреза для уплотнений d=3мм.	444	444
1	Ролик для уплотнений	504	504
1	Молоток безинерционный	1 080	1 080
36	Щетки для столов (1 стол-18 п.м.)	370	
2	Монтажный стол СМ-3 (с брусками-щётками)	30 155	
1	Тележка для уплотнений Р-1 (2 бухты)	10 175	
1	Тележка для готовой продукции ГПТ-1	22 644	
1	Лопатка для остекления	504	504
1	Тележка для рам и створок УТ-1	17 353	
1	Тележка для профиля ЗВТ-1	17 020	
1	Тележка для стеклопакетов СПТ-24	14 800	
2	Присос с двумя головками	1 110	2 220

Предоставляются скидки.

Типовой комплект оборудования для цеха производительностью 10-15 окон в смену.



Пила с изменяемым углом резки KD 400 P

(с диском 400 мм, с подставкой, пневматический) 380 В
Усорезная пила разработана для резки под углом ПВХ, АЛ и деревянных профилей. Возможные углы резки: 15-22,5-30,45-90 градусов. Прижимы пневматические, резка с ручной подачей.
Диск:400 мм

Цена 79 551 руб.



Копировально-фрезерный станок FR 225

(с тройной фрезой для ручек) 380 В

Посредством механизма копирования фрезеруются отверстия под замки т ручки в ПВХ и АЛ профилях. Дополнен горизонтальным шпинделем на три фрезы.

Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет, фрезы



Цена 123 443 руб.

Станок для обработки торцов импоста КМ 211

(пневматический) 380 В

Станок предназначен для торцовки ПВХ и АЛ профилей. Прижим автоматический, подача ручная

Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет



Цена 37 820 руб.

ТК 501 — одноголовочная сварочная машина.

Напряжение 220 В. Предназначенная для сварки углом ПВХ профилей. Согласно типу профилей позволяет регулировать давление прижима и сжатия. Имеет время подстройки плавления и сжатия. Свариваемые углы 30-180 градусов. После прижима профилей сварочная процедура проходит автоматически. При каждом нажатии педали происходит последовательный зажим профилей один за другим. Термостат работает с помощью электроники (температура может быть отрегулирована между 0-260°).



Цена 179 550 руб.



Усорезная пила KD 300 без станины.




На небольших производствах может применяться для резки штапика. Твердосплавное пильное полотно d=300мм. Пильный диск 300 мм.

Цена 18 777 руб.

Итого базовая стоимость комплекта основного оборудования для сборки 10-15 окон в смену со склада в Москве:

439 140 руб. (действует гибкая система скидок.)

Примерная схема производственной линии ПВХ конструкций (10-15 изделий в смену).



1. Стеллаж для ПВХ профиля.
2. Склад армирующего профиля.
3. Усорезная пила.
4. Пила для резки армирования без станины.
5. Копировально-фрезерный станок без станины.
6. Станок для фрезерования торца импоста.
7. Одноголовая сварочная машина.
8. Монтажный стол (армировка, зачистка, сверление).
9. Монтажный стол (установка импоста, фурнитуры,
10. Пила для штапика.
11. Тележка для распиленного профиля.
12. Стенд для складирования односторонний.



В качестве сервиса для наших клиентов, мы осуществляем поставки не только основного оборудования Yilmaz, но и всего перечня необходимого инструмента, вспомогательного оборудования, компрессоров, фрез и т.д.

Перечень вспомогательного оборудования и инструмента для цеха 10-15 окон в смену.

Кол-во	Наименование	Цена	Стоимость
1	Измерительный рольганг 3м.	10 581	10 581
1	Пневмофрезмашина (дренаж,зачистка)	7 866	7 866
1	направляющая планка	3 339	3 339
1	направляющая планка	3 164	3 164
1	фреза d=5мм.	1 125	1 125
1	Тефлоновая пленка 1кв.м.	1 758	1 758
1	Настольный станок для двухсторонней зачистки.	47 025	47 025
1	Зачистка не стандартного шва	1 758	1 758
1	Ручной фрезер для зачистки наружных углов	4 886	4 886
1	Измерительный рольганг 2м.	7 446	7 446
1	Компрессор Рес.-200л.Произв.-476л/мин.Мощн.дв.-3кВт	32 926	32 926
1	Предварительный керамический фильтр 3мкм	5 779	5 779
1	Фильтр тонкой очистки 0,01 мкм	6 512	6 512
2	Комплект "Блок подготовки воздуха"	4 396	8 791
2	Пневмопистолет сдувной	340	680
2	Пневмодрель	3 330	6 660
1	Пневмовинтоверт	3 500	3 500
1	Пневмобормашинка (для уплотнений)	3 915	3 915
1	фреза для уплотнений d=3мм.	444	444
1	Ролик для уплотнений	504	504
2	Молоток безинерционный	1 080	2 160
36	Щетки для столов (1 стол-18 п.м.)	370	
2	Монтажный стол СМ-3 (с брусками-щётками)	30 155	
1	Тележка для уплотнений Р-1 (2 бухты)	10 175	
2	Тележка для готовой продукции ГПТ-1	22 644	
2	Лопатка для остекления	504	1 008
1	Тележка для рам и створок УТ-1	17 353	
1	Тележка для профиля ЗВТ-1	17 020	
1	Тележка для стеклопакетов СПТ-12	14 800	
2	Присос с двумя головками	1 080	2 160

Предоставляются скидки.

Типовой комплект оборудования для цеха производительностью 15-25 окон в смену.



Пила с изменяемым углом резки KD 400 P

(с диском 400 мм, с подставкой, пневматический) 380 В
Усорезная пила разработана для резки под углом ПВХ, АЛ и деревянных профилей. Возможные углы резки: 15-22,5-30,45-90 градусов. Прижимы пневматические, резка с ручной подачей.
Диск:400 мм

Цена 78 714 руб.

www.yilmazmak.ru

Тел: +7 (495) 762-97-73

ICQ: 224-503-273



Копировально-фрезерный станок FR 225

(с тройной фрезой для ручек) 380 В

Посредством механизма копирования фрезеруются отверстия под замки т ручки в ПВХ и АЛ профилях. Дополнен горизонтальным шпинделем на три фрезы.

Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет, фрезы

Цена 122 144 руб.



Станок для обработки торцов импоста КМ 211

(пневматический) 380 В

Станок предназначен для торцовки ПВХ и АЛ профилей. Прижим автоматический, подача ручная

Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет

Цена 37 421 руб.



TK 501 — одноголовочная сварочная машина.

Напряжение 220 В. Предназначенная для сварки углом ПВХ профилей. Согласно типу профилей позволяет регулировать давление прижима и сжатия. Имеет время подстройки плавления и сжатия. Свариваемые углы 30-180 градусов. После прижима профилей сварочная процедура проходит автоматически. При каждом нажмие педали происходит последовательный зажим профилей один за другим. Термостат работает с помощью электроники (температура может быть отрегулирована между 0-260°).

Цена 177 660 руб.



Углозачистной станок СА601

(1-фреза) 380 В. Станок для зачистки сварного угла ПВХ профилей под углом 90 градусов после сварки. Адаптированный к различным типам ПВХ профилей. Имеется привод для центровки угла, который обеспечивает точную зачистку угла. Автоматическая остановка после процедуры зачистки. Одношпиндельный с возможностью быстрой смены фрез.

Цена 162 080 руб.



Пила для резки штапика СК410


380 В. Резка штапика под углом 45 градусов. Прижимы автоматические, подача автоматическая, пневматическая. Возможно регулировать скорость подачи. После окончания резки. Пильные диски автоматически возвращаются на исходную позицию. Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет

Цена 111 672 руб.

Итого базовая стоимость комплекта основного оборудования для сборки 15-25 окон в смену со склада в Москве:

689 690 руб. (действует гибкая система скидок.)

Примерная схема производственной линии ПВХ конструкций (15-25 изделий в смену).



1. Стеллаж для ПВХ профиля.
2. Стеллаж для армирующего профиля.
3. Усорежная пила со станиной.
4. Пила для резки армирования.
5. Станок для фрезерования торца импоста.
6. Автоматическая фрезмашина со станиной.
7. Копировально-фрезерный станок со станиной.
8. Одноголовая сварочная машина.
9. Углозачистной станок.
10. Пила для резки штапиков.
11. Стенд остекления и контроля без подъема.
12. Тележка для распиленного профиля.
13. Тележка для рам и створок.
14. Тележка для уплотнений.
15. Монтажный стол.
16. Тележка для готовой продукции.
17. Тележка для стеклопакетов.
18. Стенд для складирования односторонний

В качестве сервиса для наших клиентов, мы осуществляем поставки не только основного оборудования Yılmaz, но и всего перечня необходимого инструмента, вспомогательного оборудования, компрессоров, фрез и т.д.



Перечень вспомогательного оборудования и инструмента для цеха 15-25 окон в смену.

Кол-

во	Наименование	Цена	Стоимость
1	Измерительный рольганг 3м.	10 470	10 470
1	Пила для резки армирования New-250	61 473	61 473
1	Пильный диск HSS 250 x 32 мм, 1 шт.	3 214	3 214
1	Пневмофрезмашина (дренаж,зачистка)	7 783	7 783
1	направляющая планка	3 304	3 304
1	направляющая планка	3 130	3 130
1	фреза d=5мм.	1 113	1 113
1	Тефлоновая пленка 1кв.м.	1 739	1 739
1	Зачистка не стандартного шва Ст-1	1 739	1 739
1	фреза для уплотнений d=3мм.	417	417
1	Компрессор Рес.-200л.Произв.-476л/мин.Мощн.дв.-3кВт	32 926	32 926
1	Предварительный керамический фильтр 3мкм	5 779	5 779
1	Фильтр тонкой очистки 0,01 мкм	6 512	6 512
2	Комплект "Блок подготовки воздуха"	4 396	8 791
2	Пневмопистолет сдувной	340	680
2	Пневмодрель	3 330	6 660
1	Пневмовинтоверт	3 500	3 500
1	Пневмобормашинка (для уплотнений)	3 915	3 915
1	фреза для уплотнений d=3мм.	444	444
1	Ролик для уплотнений	504	504
2	Молоток безинерционный	1 080	2 160
36	Щетки для столов (1 стол-18 п.м.)	370	
2	Монтажный стол СМ-3 (с брусками-щётками)	30 155	
1	Тележка для уплотнений Р-1 (2 бухты)	10 175	
1	Тележка для готовой продукции ГПТ-1	22 644	
2	Лопатка для остекления	504	1 008
2	Тележка для рам и створок УТ-1	17 353	
1	Тележка для профиля ЗВТ-1	17 020	
1	Тележка для стеклопакетов СПТ-24	14 800	
2	Присос с двумя головками	1 110	2 220

Предоставляются скидки.

Типовой комплект оборудования для цеха производительностью 25-30 окон в смену.



Пила для резки с нижней подачей диска АСК 420

(диск 420 мм) 380 В Циркулярная пила для резки ПВХ и АЛ профилей под типовыми и произвольными углами. Подвижная правая угловая скоба позволяет резать широкие заготовки. После завершения резки пильный диск автоматически опускается обратно. Если при резке открывается защитная крышка, процесс автоматически останавливается. Возможные углы резки: 15-22,5-30,45-90 градусов. Регулируемая скорость подачи. Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет

Цена 111 251 руб.



Станок для фрезерования водоотливных каналов ST 263

(трехголовочный) 220 В Станок для фрезеровки водоотливных каналов (2-х гол.)

Станок предназначен для фрезерования водоотливных каналов в профилях в двух или трех направлениях под различными углами. Автоматически центрируется по оси профиля. Цикл обработки автоматический, запуск одной кнопкой. Выбор двигателя осуществляется посредством переключателя.

Цена 101 801 руб.



Копировально-фрезерный станок FR 225

(с тройной фрезой для ручек) 380 В

Посредством механизма копирования фрезеруются отверстия под замки и ручки в ПВХ и АЛ профилях. Дополнен горизонтальным шпинделем на три фрезы.

Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет, фрезы

Цена 120 844 руб.



Станок для обработки торцов импоста KM 213

220 В-380 В. Станок предназначен для торцовки ПВХ и АЛ профилей. Подача и прижим автоматические.

Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет

Цена 61 380 руб.



TK 501 — одноголовочная сварочная машина.

Напряжение 220 В. Предназначенная для сварки углом ПВХ профилей. Согласно типу профилей позволяет регулировать давление прижима и сжатия. Имеет время подстройки плавления и сжатия. Свариваемые углы 30-180 градусов. После прижима профилей сварочная процедура проходит автоматически. При каждом нажмие педали происходит последовательный зажим профилей один за другим. Термостат работает с помощью электроники (температура может быть отрегулирована между 0-260°).

Цена 175 770 руб.



Углезачистной станок СА601

(1-фреза) 380 В. Станок для зачистки сварного угла ПВХ профилей под углом 90 градусов после сварки. Адаптированный к различным типам ПВХ профилей. Имеется привод для центровки угла, который обеспечивает точную зачистку угла. Автоматическая остановка после процедуры зачистки. Одношпиндельный с возможностью быстрой смены фрез.

Цена 160 355 руб.



Пила для резки штапика СК410

380 В. Резка штапика под углом 45 градусов. Прижимы автоматические, подача автоматическая, пневматическая. Возможно регулировать скорость подачи. После окончания резки. Пильные диски автоматически возвращаются на исходную позицию. Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет


Цена 110 484руб.



Итого базовая стоимость комплекта основного оборудования для сборки 25-30 окон в смену со склада в Москве:

841 885 руб. (действует гибкая система скидок.)

Примерная схема производственной линии ПВХ конструкций (25-30 изделий в смену).



1. Стеллаж для ПВХ профиля.
2. Стеллаж для армирующего профиля.
3. Усорезная пила со станиной.
4. Пила для резки армирования.
5. Станок для фрезерования торца импоста.
6. Автоматическая фрезмашина со станиной.
7. Копировально-фрезерный станок со станиной.
8. Одноголовая сварочная машина.
9. Углозачистной станок.
10. Пила для резки штапиков.
11. Стенд остекления и контроля без подъема.
12. Тележка для распиленного профиля.
13. Тележка для рам и створок.
14. Тележка для уплотнений.
15. Монтажный стол.
16. Тележка для готовой продукции.
17. Тележка для стеклопакетов.
18. Стенд для складирования односторонний

В качестве сервиса для наших клиентов, мы осуществляем поставки не только основного оборудования Yılmaz, но и всего перечня необходимого инструмента, вспомогательного оборудования, компрессоров, фрез и т.д.



Перечень вспомогательного оборудования и инструмента для цеха 25-30 окон в смену.

Кол-во	Наименование	Цена	Стоимость
1	Измерительный рольганг 3м.	10 358	10 358
1	Пила для резки армирования DN-250	61 473	61 473
1	Пильный диск HSS 250 x 32 мм, 1 шт.	3 214	3 214
1	Тефлоновая пленка 1 кв.м.	1 721	1 721
1	Зачистка не стандартного шва Ст-1	1 721	1 721
1	фреза для уплотнений d=3мм.	413	413
1	Компрессор Рес-270л.Произв.-653л/мин.Мощн.дв.-4,1кВт	48 352	48 352
1	Предварительный керамический фильтр 3мкм	5 779	5 779
1	Осушитель DRY 96 1600л/мин., 0,41 кВт, 3/4", 220В,50Гц., 265x585x800	39 072	
1	Фильтр тонкой очистки 0,01 мкм	6 512	6 512
3	Комплект "Блок подготовки воздуха"	4 396	13 187
2	Пневмопистолет сдувной	340	680
3	Пневмодрель	3 330	9 990
2	Пневмовинтоверт	3 500	7 000
1	Пневмобормашинка (для уплотнений)	3 915	3 915
1	фреза для уплотнений d=3мм.	444	444
1	Ролик для уплотнений	504	504
2	Молоток безинерционный	1 080	2 160
54	Щетки для столов (1 стол-18 п.м.)	370	
3	Монтажный стол СМ-3 (с брусками-щётками)	30 155	
1	Тележка для уплотнений Р-1 (2 бухты)	10 175	
2	Тележка для готовой продукции ГПТ-1	22 644	
2	Лопатка для остекления	504	1 008
2	Тележка для рам и створок УТ-1	17 353	
2	Тележка для профиля ЗВТ-1	17 020	
1	Тележка для стеклопакетов СПТ-24	14 800	
2	Присос с двумя головками	1 110	2 220

Предоставляются скидки.

Типовой комплект оборудования для цеха производительностью 50 окон в смену.

Двойная усорезная пила KD 402

пильные диски 400мм.

Гидро-пневматическая подача пильных дисков



Цена 361 862 руб.



Станок для фрезерования водоотливных каналов ST 263

(трехголовочный) 220 В Станок для фрезеровки водоотливных каналов (2-х гол.)

Станок предназначен для фрезерования водоотливных каналов в профилях в двух или трех направлениях под различными углами. Автоматически центрируется по оси профиля. Цикл обработки автоматический, запуск одной кнопкой. Выбор двигателя осуществляется посредством переключателя.

Цена 99 611 руб.



Копировально-фрезерный станок FR 225

(с тройной фрезой для ручек) 380 В

Посредством механизма копирования фрезеруются отверстия под замки т ручки в ПВХ и АЛ профилях. Дополнен горизонтальным шпинделем на три фрезы.

Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет, фрезы

Цена 118 245 руб.



Станок для обработки торцов импоста KM 215

380 В. Станок предназначен для торцовки ПВХ и АЛ профилей.

Подача и прижим автоматические.

Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет. Есть возможность быстрой смены фрез.


Цена 84 272 руб.



Двухголовая сварочная машина DK 502

Регулировка сварочного шва от 0,2-2мм.

Левая головка имеет возможность сварки под углом от 30-180 градусов



Цена 441 066 руб.



Углозачистной станок CA604

(4-фрезы) 380 В. Станок для зачистки сварного угла ПВХ профилей под углом 90 градусов после сварки. Адаптированный к различным типам ПВХ профилей. Имеется привод для центровки угла, который обеспечивает точную зачистку угла. Автоматическая остановка после процедуры зачистки. С ПЛС системой, С 4-мя фрезами.

Цена 212 087 руб.



Пила для резки штапика SK410

380 В. Резка штапика под углом 45 градусов.

Прижимы автоматические, подача автоматическая, пневматическая.

Возможно регулировать скорость подачи.

После окончания резки.

Пильные диски автоматически возвращаются на исходную позицию.


Стандартные принадлежности: Сдувной пистолет

Цена 108 108 руб.



Итого базовая стоимость комплекта основного оборудования для сборки 50 окон в смену со склада в Москве:

1 485 403 руб. (действует гибкая система скидок.)



1. Стеллаж для ПВХ профиля.
2. Стеллаж для армирующего профиля.
3. Двухголовая усорезная пила.
4. Пила для резки армирования.
5. Станок для фрезерования торца импоста.
6. Агрегат для свинчивания армирования.
7. Автоматическая фрезмашина со станиной.
8. Копировально-фрезерный станок со станиной.
9. Двухголовая сварочная машина.
10. Полуавтомат для зачистки углов.
11. Пила для резки штапиков.
12. Стенд остекления и контроля с подъемником.
13. Стенд для складирования односторонний.
14. Монтажный стол.
15. Тележка для рам и створок.
16. Тележка для уплотнений.
17. Тележка для распиленного профиля.
18. Тележка для готовой продукции.
19. Тележка для стеклопакетов.

В качестве сервиса для наших клиентов, мы осуществляем поставки не только основного оборудования Yılmaz, но и всего перечня необходимого инструмента, вспомогательного оборудования, компрессоров, фрез и т.д.



Перечень вспомогательного оборудования и инструмента для цеха 50-60 окон в смену.

Кол-во	Наименование	Цена	Стоимость
1	Пила для резки армирования New-250	60 151	60 151
1	Шуруповерт автоматический.	191 396	191 396
1	Тефлоновая плёнка 1 кв.м	1 684	1 684
1	Зачистка не стандартного шва Ст-1	1 684	1 684
1	Стенд остекления и контроля без подъёма СТиК	77 644	77 644
1	Компрессор Ресив.-500л.Производ.-857л/мин.5,5кВт	79 650	79 650
1	Предварительный керамический фильтр 3мкм	5 779	5 779
1	Осушитель DRY 96 1600л/мин.,	39 072	39 072
1	Фильтр тонкой очистки 0,01 мкм	5 779	5 779
4	Комплект "Блок подготовки воздуха"	4 396	17 582
4	Пневмопистолет сдувной	340	1 362
4	Пневмодрель	3 330	13 320
3	Пневмовинтоверт	3 500	10 501
1	Пневмобормашинка (для уплотнений)	3 915	3 915
1	фреза для уплотнений d=3мм.	444	444
1	Ролик для уплотнений	504	504
2	Молоток безинерционный	1 080	2 160
72	Щетки для столов (1 стол-18 п.м.)	370	
4	Монтажный стол СМ-3 (с брусками-щётками)	30 155	
1	Тележка для уплотнений Р-1 (2 бухты)	10 175	
2	Тележка для готовой продукции ГПТ-1	22 644	
2	Лопатка для остекления	504	1 008
2	Тележка для рам и створок УТ-1	17 353	
2	Тележка для профиля ЗВТ-1	17 020	
1	Тележка для стеклопакетов СПТ-24	14 800	
4	Присос с двумя головками	1 110	4 440

Предоставляются скидки.